



FACETADORA AUTOMÁTICA KAIZER

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110



Facetadora Automática KAIZER

Biseladora automática com sistema de corte a fresa de alto desempenho.

Efetua todos os tipos de elaboração: desbaste, acabamento, bisel, polimento, ranhura, quebra cantos e furação.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Composições:



KAIZER ABL



KAIZER SMART



KAIZER



Exclusiva função de corte a "FRESA". Sistema mais rápido e preciso no mundo em termos de cortes para Cr39, Policarbonato e Alto Índices. Solução para os problemas de eixo em lentes hidrofóbicas.



Único sistema de furação independente do mercado. Não pare os trabalhos de seu equipamento durante o processo de furação. Através do "JOB MANAGER" você pode executar outras funções como desbaste, acabamento, fio de nylon enquanto seu equipamento efetua as furações simultaneamente. Produtividade elevada a máxima potência!



Sistema totalmente interativo com tela de resolução HD (High Definition) de 10 polegadas. Visualize ambas lentes simultaneamente, bem como todos os processos e principais funções em uma única tela!



Execute os mais novos e modernos tipos de bisel através do rebolo especial (opcional). Bisel normal, Mini Bisel, Bisel Assimétrico, Bisel Semi U, Híbrido de Bisel e Fio de Nylon são algumas das configurações possíveis.



Faça lentes únicas e realmente personalizadas. A mecatrônica avançada de Kaizer garante trabalhos perfeitos e de precisão indiscutível.



Novo sistema de escaneamento garante que mesmo formatos côncavos, pontiagudos ou estreitos sejam perfeitamente mensurados para uma acabamento final de excelente qualidade.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br



tecnobrasilrm



tecnobrasil

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110