



LENSÔMETRO LEITURA EXTERNA VISION PRIME II

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110



Lensômetro leitura externa VISION PRIME II

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Características básicas:

Dimensões: 30 x 15 x 20 cm

Peso: 2,3 kg

Voltagem: 110 ou 220 v / Pilha

Dioptria (esférico): - 20D / +20D


Fixação da lente: 30 a 80 mm

Tipo de mira: Cruz e Esfera

Características da Linha PRIME:




Inédito sistema de ajuste da intensidade de luz da mira.



Conversor para trabalho na energia ou com pilhas.



Aparelho portátil, porém com estrutura robusta em metal e com óptica de altíssima precisão.



Mira em cruz e esfera.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110