




REFRATOR

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110



Refrator

Aparelho com todas as principais lentes de teste.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Características básicas:

Lentes Esféricas: +16,75 a - 19,00 dioptrias (escala de 0,25D a 3,00D e opcional lentes auxiliares + 10D ~ - 10D)

Lentes Cilíndricas: +0 a -6,00 dioptrias (opcional expansão até 8 dioptrias)

Eixo cilíndrico: 360° (duplo eixo de 180° com escala de 5°)


Cilindro cruzado: +/-0,25D

Prismas: de 0 a 20 (escala de 1 prisma)

Ajuste de DP: 48 a 80 mm

Dimensões: 40,5 x 32 x 10,5 cm

Peso: 5,2 kg



Sistema de engrenagens sincronizadas em metal.



Todo o sistema interno do Refrator é um metal!

Robutez e alta durabilidade.



Estrutura em duro alumínio e pintura epoxi de alta resistência.



Acompanha o cartão e vareta para leitura de perto, além das lentes cilíndricas adicionais sendo 1 par de cilindro.

-2D e 1 par de lentes cilíndricas auxiliares de -0,12D.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110