



REFRATOR COMPUTADORIZADO

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110



Refrator Computadorizado

Refrator digital de alta precisão e totalmente automático.

Sistema controlado via Tablet através de conexão sem fio.

Conecta-se com auto refrator Vista e Vision Test Bluetooth.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Acompanha tablet (modelo e marca podem variar)

Lentes esféricas: -19D/+16,75D (escala de 0,25D a 3,00D)

Lentes cilíndricas: -8,75D / +8,75D (escala de 0,25D)

Escala de medição: 0,25 / 0,50 / 1 / 3D

Eixo: 0 a 180 graus (escala de 1 a 5 graus)

Cilindro Cruzado: +/- 0,25D

Distância Interpupilar perto: 48 - 76 mm

Distância Interpupilar longe: 52 - 80 mm

Ajuste apoio face: 16 mm

Retinoscópio: + 1,5D (67cm)

+ 2,0D (50cm)

Prisma: 0 a +20 Δ (escala de 0,1 / 0,5 / 1D)

Adição: 0 a 10D

Lentes Auxiliares:

PH Binocular -1,00mm

RMV e RMH

RL Olho Direito/ GL Olho Esquerdo

Polaroid (Olho Direito 135/45° e Olho Esquerdo 45/135°)

Prisma (Direito 3 Δ BU / 6 Δ BU e Esquerdo 3 Δ BD/ 10 Δ BD)

Cilindro Cruzado + - 0,50D Eixo 90°

Lentes DP

Dimensões: 38,10 x 2,86 x 11,10 cm

Peso: 4,0 kg


Principais Características:



Refrator é controlado por Tablet via Bluetooth. Acompanha Tablet e Software para integração com outros equipamentos da linha. No software é possível integrar outros produtos da linha como Auto Refrator, Lensometro e Vision Test. O software também permite cadastrar clientes e manter todas as leituras realizadas em cada aparelho.



Mecânica precisa com engrenagens, rolamentos e micro-motores de alta durabilidade. além de um circuito eletrônico inteligente e lentes alemãs com anti-reflexo. Aparelho extremamente robusto e confiável.



Conexão com impressora bluetooth para impressão wireless através do Tablet (Não acompanha Impressora).



Sistema automático de iluminação de LED para exames de perto.



Acompanha régua e cartão de leitura para perto. Lentes com anti reflexo diminuem o brilho e aumentam o contraste para maior nitidez.



Ajuste individual da DNP direita e esquerda possibilitam maior segurança nas medições.
Convergência automática da DP durante exames de perto.



Imagine controlar todos seus aparelhos de maneira sem fio via Tablet! Através do software do Tablet temos a integração e transmissão dos dados de seu Lensometro Vision New para o Refrator Computadorizado Vision ou do seu Auto Refrator Vista para o Refrator Computadorizado ou ainda pode controlar no tablet os optotipos que aparecem no Vision Test Bluetooth. Tenha um consultório totalmente DIGITAL!



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110